

UN SERVICE

PROFESSIONNEL

AVANT TOUT

- Optimisation de vos entrepôts de stockage
- Solutions économiques, pour doubler votre surface en m²
- Équipe commerciale dans chaque province

S.A
M. POISSON
N.V



VISITE DU CHANTIER



DEVIS SUR MESURE



LIVRAISON & MONTAGE FINI



Les armoires d'atelier monoblocs

The welded storage cabinets

Profondeur **430 mm**

Depth 430 mm

ACIAL propose des armoires d'atelier professionnelles en 3 profondeurs pour le rangement des outils et fournitures.

Leur conception monobloc, gage de qualité et leurs différents aménagements possibles en font un mobilier indispensable en complément des établis. Certains modèles sont proposés avec des portes vitrées pour une meilleure visibilité et identification du contenu.

ACIAL offers professional workshop cabinets in 3 depths for storing tools and supplies. Their one-block design, guarantee of quality and their various possible arrangements make them an indispensable furniture for a workbench addition. Some models are offered with window doors for better visibility and content identification.

Les armoires à portes battantes


Cabinets with swing doors

- Résistantes : parois et doublures 8/10^{ème}.
- Fonctionnelles : grandes possibilités d'aménagement, ensemble des accessoires en tôle galvanisée.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.
- Livrées assemblées, hors accessoires.
- Resistant: 8/10th walls and linings.
- Functionality: great possibilities of layout, galvanized sheet metal accessory sets.
- Adjustable shelves in 25 mm increment.
- Delivered assembled, excluding accessories.



Les tiroirs posés

Fitted drawers



Tablettes avec 2 tiroirs
Ht. 70 mm - larg. 418 mm.

Shelves with 2 drawers
Height. 70 mm - width 418 mm.



Tablettes avec 4 tiroirs
Ht. 70 mm - larg. 209 mm.

Shelves with 4 drawers
Height. 70 mm - width 209 mm.



Tablettes avec 8 tiroirs
Ht. 70 mm - larg. 104,5 mm.

Shelves with 8 drawers
Height. 70 mm - width 104.5 mm.

Exemple de configuration pour tablettes L 855 mm - Armoire L. 1000 mm
Example of configuration for shelf W. 855 mm - Cupboard W. 1000 mm.

Les armoires d'atelier monoblocs

The welded storage cabinets

Profondeur **500 mm**
Depth 500 mm

Les armoires à portes battantes

Cabinets with swing doors


- Résistantes : corps et portes tôle 8/10^{ème}.
- Fonctionnelles : grandes possibilités d'aménagement, ensemble des accessoires en tôle galvanisée.
- Deux portes battantes, fermeture par poignée serrure 3 points. Ouverture à 180°.
- 2 clés fournies.
- Tablettes galvanisées pour une meilleure résistance aux rayures et frottements, réglables au pas de 25 mm. Charge 100 kg U.R.
- 2 hauteurs d'armoires : 1980 et 1020 mm.
- 2 largeurs : 1200 et 1000 mm.

- *Resistant: structure and doors 8/10th sheet metal.*
- *Functionality: great possibilities of layout, galvanized sheet accessory sets.*
- *Two swing doors, 3-point lock handle locking system. 180° opening.*
- *2 keys provided.*
- *Galvanized shelves for better resistance to scratches and friction, adjustable in 25 mm increment. Load capacity 100 kg evenly distributed.*
- *2 available heights: 1980 and 1020 mm.*
- *2 widths: 1200 and 1000 mm.*



Les accessoires

The accessories



Panneau de fond et panneaux latéraux pourvus de perforations carrées 10 mm, pas de 38 mm.

Bottom panels and side panels with square perforations of 10 mm, 38 mm pitch.



Tablette, résistance 100 kg uniformément répartis.
2 hauteurs de séparateurs possibles : 125 et 225 mm.

*Shelf, resistant to 100 kg evenly distributed.
2 separator heights possible: 125 and 225 mm.*



Profil support bac à bec s'adaptant sur panneau de fond ou panneau latéral.

Hanging bin support system with fitting on bottom or side panels.



Tiroirs posés déclinés en 3 hauteurs et 4 largeurs. Arrêt fin de course par pli arrière. Tablettes bloquées en position.

Fitted drawers available in 3 heights and 4 widths. End stop by rear fold. Shelves locked in positions.

Les armoires à portes transparentes

Cabinets with transparent doors

- Portes battantes avec zone de vision en polycarbonate épaisseur 4 mm, maintenue par renforts verticaux et horizontaux.
- Résistantes : corps et portes tôle 8/10^{ème}.
- Fonctionnelles : grandes possibilités d'aménagement, ensemble des accessoires en tôle galvanisée.
- Deux portes battantes, fermeture par poignée serrure 3 points. Ouverture à 180°.
- 2 clés fournies.
- Tablettes galvanisées pour une meilleure résistance aux rayures et frottements, réglables au pas de 25 mm. Charge 100 kg U.R.
- 2 hauteurs d'armoires : 1980 et 1020 mm.
- 2 largeurs : 1200 et 1000 mm.

- *Swing doors with 4 mm thick polycarbonate viewing area, supported by vertical and horizontal reinforcements.*
- *Resistant: structure and doors 8/10th sheet metal.*
- *Functionality: great possibilities of layout, galvanized sheet accessory sets.*
- *Two swing doors, 3-point lock handle locking system. 180° opening.*
- *2 keys provided.*
- *Galvanized shelves for better resistance to scratches and friction, adjustable in 25 mm pitch. Load capacity 100 kg evenly distributed.*
- *2 available heights: 1980 and 1020 mm.*
- *2 widths: 1200 and 1000 mm.*



**CAPACITE
DE CHARGE
PAR TIROIR**
*Load capacity
by drawer*

55
KG*

**charge uniformément
répartie*
**Evenly distributed
load*



Tiroir pour armoire L. 1000 mm avec glissières double extension à sortie totale et interverrouillage. 4 hauteurs disponibles : 75/100/150/200 mm

1000 mm cabinet drawer with double extension track guide with total exit and interlocking. 4 available lengths: 75/100/150/200 mm.



Les armoires d'atelier monoblocs

The welded storage cabinets

Profondeur **620 mm**

Depth 620 mm

Les armoires à portes battantes

Cabinets with swing doors


- Résistantes : corps et portes tôle 8/10^{ème}.
- Fonctionnelles : grandes possibilités d'aménagement, ensemble des accessoires en tôle galvanisée.
- Deux portes battantes, fermeture par poignée serrure 3 points.
- 2 clés fournies, tablettes réglables au pas de 25 mm.

- *Resistant: structure and doors 8/10th sheet metal.*
- *Functionality: great possibilities of layout, galvanized sheet accessory sets.*
- *Two swing doors, 3-point lock handle locking system.*
- *2 keys provided, adjustable shelves in 25 mm increment.*



Les accessoires

The accessories



Panneau de fond et panneaux latéraux pourvus de perforations carrées 10 mm, pas de 38 mm.

Bottom panels and side panels with square perforations of 10 mm, 38 mm pitch.



Tablette, résistance 100 kg uniformément répartis. 2 hauteurs de séparateurs possibles : 125 et 225 mm.

Shelf, resistant to 100 kg evenly distributed. 2 separator heights possible: 125 and 225 mm.



Profil support bac à bec s'adaptant sur panneau de fond ou panneau latéral.

Bin support system with fitting on bottom or side panels.



Tiroir pour armoire L. 1000 mm avec glissières double extension à sortie totale et interverrouillage. 4 hauteurs disponibles : 75/100/150/200 mm.

1000 mm cabinet drawer with double full extension slides and interlocking. 4 available lengths: 75/100/150/200 mm.

CAPACITE DE CHARGE PAR TIROIR

Load capacity by drawer

120

KG*

*charge uniformément répartie
*Evenly distributed load



S.A
M. POISSON
N.V



BESOIN D'INFOS ? D'UN DEVIS ?



+32 2 537 71 77



info@poisson.be



**Avenue Landas 21 (Z.I)
B1480 Saintes, Belgique**



Contactez-nous