

UN SERVICE

PROFESSIONNEL

AVANT TOUT

- Optimisation de vos entrepôts de stockage
- Solutions économiques, pour doubler votre surface en m²
- Équipe commerciale dans chaque province

S.A
M. POISSON
N.V



VISITE DU CHANTIER



DEVIS SUR MESURE



LIVRAISON & MONTAGE FINI



Armoires ignifugées pour la protection des supports informatiques

- Essai d'endurance au feu 2 heures
- Essai de choc thermique et d'impact
- Essai de résistance à l'effraction

Homologation
EN 1047-1
VDMA S 120 DIS


Homologation
EN 1143-1
Euro/VdS Classe 1
Montant indicatif assurable
25 000 €



- En standard tablettes réglables au pas de 25 mm
- En option bacs extractibles avec séparateurs et intercalaires
- 2 trous pour fixation au sol




Serrure à clés double panneton, 2 clés fournies, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A.



Serrure électronique à pile, 1 000 000 de combinaisons, 2 utilisateurs possibles, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B.

DS28SC

Gris RAL 9006



Gris RAL 9006

Code couleur 2564

Modèle	Dimensions Ext. L x P x H en mm	Dimensions Int. L x P x H en mm	Volume en L.	Poids en kg	Nombre de tablettes
DS17	715 x 665 x 1145	500 x 390 x 890	175	430	2
DS24	800 x 730 x 1145	585 x 460 x 890	240	499	2
DS28	800 x 730 x 1300	585 x 460 x 1050	280	560	3
DS43	890 x 800 x 1460	670 x 530 x 1205	430	705	4

Armoires ignifugées pour la protection des supports informatiques

- Essai d'endurance au feu 1 heure
- Essai de choc thermique et d'impact
- Essai de résistance à l'effraction


Homologation
EN 1047-1
VDMA S 60 DIS

Homologation
EN 14450
Niveau S2



○ En standard 3 bacs extractibles montés sur glissières télescopiques


○ 2 trous pour fixation au sol



Serrure à clés double panneton, 2 clés fournies, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau A.



Serrure électronique à pile, 1 000 000 de combinaisons, 2 utilisateurs possibles, homologuée norme européenne ENV 1300 niveau B.




Gris RAL 9006
Code couleur 2564



DS06SC

Modèle	Dimensions Ext. L x P x H en mm	Dimensions Int. L x P x H en mm	Volume en L.	Poids en kg
DS06	540 x 620 x 625	380 x 387 x 400	59	195
DS08	540 x 755 x 625	380 x 522 x 400	79	220

 0890 711 440*

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

14, route du Blanc - B.P. 87 - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : +33 (0)2 54 71 14 14 - Fax : + 33 (0)2 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com - Site : www.acial.com






S.A
M. POISSON
N.V



BESOIN D'INFOS ? D'UN DEVIS ?

 **+32 2 537 71 77**

 **info@poisson.be**

 **Avenue Landas 21 (Z.I)
B1480 Saintes, Belgique**



Contactez-nous